

Festlegung Gewässerräume und Gefahrenzonen

Methodikplan, Mst. 1:10'000
Umsetzung Gewässerräume Fließgewässer
Mitwirkung

R+K

Die Raumplaner

R+K Büro für
Raumplanung AG
Poststrasse 4
8008 Pfäfers SZ
T 055 415 00 15

Im Auel 3
7304 Mauerfeld GR
T 061 302 75 80

Oberaltstrasse 81
6490 Andermatt UR
T 041 887 00 27

info@r+kplaner.ch
www.r+kplaner.ch

390 86
01. Juni 2022

Legende

Fließgewässer

- Festlegung der Gewässerräume
- Verzicht auf Festlegung der Gewässerräume

Kriterien für die Festlegung des Gewässerraums

- Gewässerabschnitt besitzt Hochwasserschutz- / Revitalisierungsbedarf
- Gewässerabschnitt befindet sich in einem Schutzgebiet
- Gewässerabschnitt ist grösser als 1.5 m

Kriterien für Verzicht auf die Festlegung des Gewässerraums

- Gewässerabschnitt befindet sich in einem Sömmerungsgebiet
- Gewässerabschnitt befindet sich in einem Wald
- Gewässerabschnitt ist eingedellt
- Gewässerabschnitt ist nicht grösser als 1.5 m
- Gewässerabschnitt ist kein Fließgewässer im Rechtssinn

Hinweis

Wurde auf die Festlegung eines Gewässerabschnittes verzichtet,
wurde für jeden Abschnitt eine Interessenabwägung gemacht.
(Für mehr Informationen siehe Erläuterungsbericht)

Hinweisend

- Gemeindegrenze
- Rechtskräftige Bauzone
- Übrige Bereiche
- Wald
- Gewässer
- Perimeter Chüelochtobel
(Festlegung Gewässerraum erfolgt im Rahmen des
Teilnutzungsplans Chüelochtobel)

Planinformationen
Kontaktperson: Bo Geschlecht: NH Grösse: 105/90

Plangrundlage: Digitale Vermessungsdaten, AVG SZ, 26. Oktober 2021
Plotfile: V:\3\K\Kussnacht\04_Technische NIP (Gewässerraum- und Gefahrenzonen)\1_nur01_Mitwirkung\urteilshilfen\Methodikplan_Umsetzung_Gewässerraum_P.pdf

